ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

с. Московское
(место составления акта)

« 29 » ноября 20 19 г.
(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

ОКВЭД:

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 397-10 р

По адресам:
356135, Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Полушина, 2;
357170, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Трунова, 8;
357180, Ставропольский край, Труновский район с. Труновское, ул. Южная, 2В;
356200, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Красная, 323. (место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения №397-10 р от 21.08.2019 года** (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая/ выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная выездная)
в отношении: юридического лица государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Государственный агротехнический колледж с. Московское»,
ГБПОУ «ГАК» с. Московское
ИНН: 2607000090 ОГРН: 1022600663821, дата регистрации 29.12.2012 года
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
01 ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность - 1 час.
07 ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность - 4 часа.

13 ноября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность - 4 часа.
29 ноября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **с 01.11.2019 г. по 29.11.2018 г., 6 рабочих дней / часов).**
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК в Изобильненском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Распоряжение №397-10р от 21.08.2019 года получил, **о начале проверки уведомлен 21.08.2019 года в 16 часов 00 минут - директор ГБПОУ «ГАК» с. Московское Вайкок А.Ш.**

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен, копию получил:**
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж с. Московское» **Вайкок Адам Шамсудинович**
01 ноября 2019 года в 13-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Фиц Елена Александровна ведущий - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе,
Меркулова Ирина Алексеевна- специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе.

Привлекались к проведению проверки в качестве представителей экспертных организаций:
Яковлева Е.В.- помощник эпидемиолога филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»,
Тюрина Т.В.- фельдшер – лаборант филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»,
Квасов Юрий Николаевич- ведущий инженер филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»,

специалисты филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе» Аттестат аккредитации от 30.10.2015 года №RA. RV. 510735, выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, бессрочно.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Вайкок Адам Шамсудинович - директор, и.о. заведующего Донским филиалом Каграманян Нина Суреновна, и.о. заведующего Труновским филиалом Иванько Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж с. Московское» - расположено в следующих населенных пунктах: Изобильненский район, с. Московское, Труновский район, с. Донское, с. Труновское, Красногвардейский район, с. Красногвардейское.

Осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденного приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 июля 2015г. №1085-пр.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 34632 от 16 марта 2016 года, срок бессрочо. Свидетельство о государственной аккредитации №2712 от 17 марта 2016 года, срок до 20 февраля 2021 года.

Количество обучающихся в колледже -611 человек, в том числе 195 человек в филиалах.

Образовательное учреждение в своей структуре имеет следующие структурные подразделения:

1) Красногвардейский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское. Сокращенное наименование: Красногвардейский филиал ГБПОУ ГАК с. Московское, филиал расположен по адресу: 356200, Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Красная, д. 323.

2) Донской филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское. Сокращенное наименование: Донской филиал ГБПОУ ГАК с. Московское, филиал расположен по адресу: 357170, Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Трунова, д. 8 .

3) Труновский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское. Сокращенное наименование: Труновский филиал ГБПОУ ГАК с. Московское, филиал расположен по адресу: 357180, Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский район, с. Труновское, ул. Южная, д. 2 В.

Основной целью деятельности учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности. Основными видами деятельности образовательного учреждения являются:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;

2) реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;

3) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;

4) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

Наименование профессий:

Технология продукции общественного питания

Повар, кондитер

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Механизация сельского хозяйства

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка

Хозяйка (ин) усадьбы

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Мастер общестроительных работ

Мастер по обработке цифровой информации

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Портной

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

В с. Московском основное здание колледжа построено в 1969 году, по ул. Полушина, 2, в жилой застройке, основное здание двухэтажное приспособленное, кирпичное.
Учебный корпус №1- площадь всего 2718,6 м2. Учебных кабинетов, лабораторий, мастерских -22.
Состав помещений: при входе гардероб, на 1-м этаже кулинарный цех, лаборатория, спортивный зал-264м2, столовая с обеденным залом-173 м2, на 1-м этаже туалет для обучающихся для «М» и «Д» (по 4 унитаза, умывальные раковины) и туалет для сотрудников, раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, 3 электросушилки для рук, на 1-м, 2-м этажах учебные кабинеты -10 (площадь помещений от 33,0 м2 до 54,7м2), на 1-м этаже актовый зал на 100 мест. Площадь учебных помещений соответствует требованиям (не менее 2,5 м2).
Все помещения для учебных занятий оснащены сплит - системами, интерактивными досками, телевизорами, учебными столами, стульями, на окнах- жалюзи. Рабочие места в общетеоретических, общетехнических и специальных кабинетах и лабораториях оборудованы двухместными ученическими столами, в кабинетах ПЗВМ одноместными.
Производственные кабинеты -6 помещений.
Мастерские имеют необходимое оборудование. Оборудованы шкафами для хранения спецодежды.
Другое приспособленное здание - учебный корпус №2- площадь 161,6 м2.
В нем расположены: лаборатория технического обслуживания, лаборатории основы агрономии.
Третье здание - учебный корпус №3- площадь 112,7 м2, где расположена лаборатория для ремонта сельхозмашин.
На 1-м этаже основного здания оборудован спортивный зал с раздевальными.
-07.11.2019 года в 14-30 часов в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Полушина, 2_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования, нарушены требования пп.2.2.3.18, 2.2.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», а именно: мастерские не оборудованы умывальниками с подачей горячей и холодной воды (не менее 2-х умывальников); в учебном корпусе для и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств не предусмотрено помещение, оборудованное поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной вентиляцией.
Территория учреждения ограждена, озеленена, благоустроена, обеспечена искусственным освещением в вечернее время, имеются дорожки с твердым покрытием, высажены деревья, установлены скамейки, оборудован спортивный стадион. Территория убирается регулярно.
На территории оборудована площадка для сбора ТКО, установлены 2 контейнера металлические с плотно закрывающими крышками, вывоз осуществляется по договору с ООО «ЭКО-СИТИ» №02-04-0226 от 8 февраля 2019 года, акты по вывозу представлены.
В составе территории предусмотрены функциональные зоны:
зона проживания с двумя общежитиями, площадками для отдыха, здания общежитий оборудованы теневыми навесами, входы в здание оборудованы пандусами, дворовой туалет кирпичный на выгреб для «М» и «Д», оборудован дверьми, окна остеклены (площадь 32,2 м2),
зона отдыха.
спортивная зона: оборудован стадион,
хозяйственная зона: автогараж (площадь 149,9 м2) с лабораторией и диагностикой автотранспорта, складские помещения (площадь 38,4 м2; 172,5 м2),
учебная зона: учебные корпуса.
Водоснабжение:
холодное водоснабжение централизованное с. Московское, обеспечивается по договору с Изобильненским филиалом ГУП СК «Ставропольрайводоканал» - «Западный» №42-19 от 18.02.2019 года,
холодное централизованное с. Донское, с. Труновское, обеспечивается по договору с Труновским филиалом ГУП СК «Ставропольрайводоканал» - «Западный» №46 от 18.02.2019 года.
В с. Московское на вводах установлены 3 фильтра для холодной воды.

Горячее водоснабжение обеспечено – автономная газовая котельная, водоэлектонагреватели.
Организован питьевой режим, установлены кулеры с питьевой водой в общежитиях, в столовой, в мастерских, вода питьевая бутилированная с документами о качестве и безопасности, есть разовые стаканы.
-при отборе пробы воды водопроводной питьевой от 07.11.2019 года в 13-00 часов в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Полушина, 2_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, нарушены требования п.4.1.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», требования п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно: отобранная проба воды водопроводной питьевой - кран моечная для посуды в общежитии для девочек, не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №7208 от 14 ноября 2019 года: ОКБ, КОЕ в 100 мл-2,67; ТКБ, КОЕ в 100 мл-1, а гигиенический норматив – не допускается).
Канализация:
В зданиях канализация на выгреб, вывоз ЖБО выполняется по договору №8/19 от 09 января 2019 года с ММУП «Донхоз», акты выполненных работ представлены.
Отопление:
в зданиях водяное, осуществляется по контракту №260 К от 18.02.2019 года с Изобильненским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго», №6 К/к от 18.02.19 года с Новоалександровским филиалом ГУП СК «»Крацтеплоэнерго», в помещениях теплоносители чугунные радиаторы.
Вентиляция:
в зданиях естественная общеобменная, вытяжная с механическим побуждением в кабинетах химии, в производственных помещениях столовых (в с. Московском, в Донском филиале), в буфетной – раздаточной (Труновский филиал), в производственных лабораториях, договор №341536 от 29.08.19 года по ревизии системы вентиляции, система вентиляции в рабочем состоянии.
Освещение:
В зданиях естественное и искусственное. Выполнено люминесцентными лампами, имеются на светильниках плафоны, лампы все рабочие, неисправные лампы заменяются своевременно, чистка светильников проводится два раза в год. Для хранения неисправных и перегоревших ламп имеется специальное помещение с герметичным ящиком. Сбор и обезвреживание отработавших ртутных люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп представлен договор №522 П от 29.08.2019 года с ООО «Эколог» (г. Невинномысск).
Имеются два общежития, построены из кирпича.
Проектная мощность общежитий на 200 проживающих, фактически - 200 проживающих. Проживают обучающиеся от 14 до 20 лет. По 2-3 человека.
Мужское общежитие – всего площадь 861,8 м2, жилые комнаты-25 (площадь 23-29м2)
Женское общежитие- всего площадь 787,2 м2, жилые комнаты-25 (площадь 23-29м2)
В общежитиях в жилых комнатах установлена мебель (кровати, тумбочки, стол, шкаф для одежды, стулья)
В общежитиях оборудованы комнаты отдыха (имеется телевизор, диваны, кресла); душевые на 3 кабины, умывальные с оборудованием умывальных раковин, кухни с кухонной мебелью, моечными раковинами, туалеты с умывальными раковинами, в общежитии для девочек гигиеническая комната с установкой биде, помещения для хранения уборочного инвентаря, гладильные, постирочные, помещения для сушки одежды.
Оборудованы санитарно-бытовые помещения, душевые. Помещения кухни, душевых, умывальные, кабина личной гигиены, туалеты обеспечены подачей холодной и горячей воды.
В жилых помещениях естественная вентиляция осуществляется путем притока воздуха через фрамуги и вентиляционные каналы, в качестве нагревательных приборов применены радиаторы. Вытяжные отверстия вентиляционных каналов предусмотрены на кухне, в душевых, туалетах.
Предусмотрено естественное и искусственное освещение.
Жилые комнаты обеспечены твердым мягким инвентарем, количество тумбочек, стульев и кроватей соответствуют числу проживающих. Постельными принадлежностями обеспечиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кухни оборудованы электрическими плитами, мойками, столами, шкафами.
Все помещения общежитий убирают ежедневно влажным способом с применением моющих, чистящих, дезинфицирующих средств. Оконные стекла очищаются и моются.
В помещениях общежитий отсутствуют насекомые и грызуны.
Смена постельного белья 1 раз в 7 дней. Все работники общежитий обеспечены спецодеждой и соблюдают правила личной гигиены.
-07.11.2019 года в 15-30 часов в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Полушина, 2_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования, нарушены требования пп. 4.4.4., 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», а именно: в общежитиях не предусмотрено устройство системы подогрева воды в помещениях постирочных, для обработки и хранения уборочного инвентаря.

Во всех помещениях стены, потолки, полы имеют покрытие, подвергающееся влажной уборке с моющими и дезинфицирующими средствами, уборочный инвентарь имеется, хранится в специальным местах, помещениях.
Представлена программа производственного контроля. Проведен анализ. Проводятся лабораторные исследования и испытания по договору №300 от 11.02.2019 года с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК В Изобильненском районе». Результаты лабораторных исследований представлены (ВПСХ, ВПМБ, ППМБ, ППСХ, ГБКЛР, СМБГКП, СМя/г), все результаты соответствуют санитарным нормативам и требованиям.
Медицинское обслуживание обучающихся: осуществляется по договорам с ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» (№22 от09.04.2018г.), с ГБУЗ СК «Труновская РБ» (№35 от 01.01.2019г.), с ГБУЗ СК «Красногвардейская РБ» (№05-56/155 от 17.10.2019г.). Проводится периодический осмотр детей, представлены данные о прививочной работе (в соответствии с национальным календарем прививок). Проводятся ежегодно м/о детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Во всех производственных мастерских имеются аптечки первой помощи.

Медицинское обследование работников образовательного учреждения: проведено в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или опасными условиями труда, утверждённым приказом МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н. Всего работников - 129, в том числе женщин 84, все работники имеют личные медицинские книжки соответствующего образца. Результаты м/о, данные о профилактических прививках в соответствии с требованиями, результаты лабораторных обследований занесены в медицинские книжки, гигиеническое обучение с результатами аттестации также занесены в медицинские книжки. Представлены заключительные акты по результатам периодического медицинского осмотра (обследования) работников от 29.08.2019г., 11.03.2019г., 07.02.2019г., 04.02.2019г., 11.01.2019г., 25.04.29г., 19.04.19г., 17.09.19г., 10.09.19г., 30.07.19г.

В учреждении проводятся профилактические мероприятия по дезинсекции и дератизации (ООО «Профилактика Плюс» договор №51 от 09.01.2019 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ), акты выполненных работ представлены.

Проводятся влажные текущие и генеральные уборки мест общего пользования в соответствии с графиками, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств с документами: Жавель Абсолют-320, Санокс, мыло хозяйственное, чистящие средства и другие, имеются инструкции по применению.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитиях смена постельного белья проводится 1 раз в неделю или по мере загрязнения.
В общежитии оборудованы помещения для прачечной. Установлены санитарно-техническое оборудование (моечные раковины с холодной и горячей водой, краны со смесителями), стиральная машина на 10 кг. Поточность грязного и чистого белья соблюдена.
В общежитиях оборудованы стеллажами складские помещения для хранения чистого белья, мягкого инвентаря (подушки, одеяла, матрасы), помещения для глажки белья с утюгами.
Организация питания:
В с. Московском организовано 2-х разовое питание (обед, ужин).
В Донском филиале организован обед.
В Труновском филиале организован обед, доставка осуществляется из столовой с. Донского в термосах в буфетную раздаточную в с. Труновском.
Разработаны примерные 10-ти дневные меню, утвержденные директором.
Столовая в с. Московское: обеденный зал-180м2 на 120 посадочных мест;
помещения пищеблока: горячий цех- 57,8 м2, овощной цех-18 м2, мясо-рыбный цех-18м2, моечный цех-18м2, бытовое помещение для персонала -18м2, складское помещение для посуды -9м2, складские помещения для пищевых продуктов.
Вся документация ведется (бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья сотрудников, журнал С-витаминизации, другие). Суточные пробы оставляют в соответствии с требованиями, режим и условия хранения соблюдается).
Технологический процесс соблюдается.
Оборудование пищеблока: холодильное и технологическое оборудование рабочее, в достаточном количестве – 1 электрическая сковорода, 3 электроплиты, духовой шкаф-3 х- секционный, 2 электромясорубки, 1 оворезка, 1 машина для картофельного пюре.
Все производственные помещения оборудованы моечными ваннами, умывальными раковинами для рук, производственными столами с металлическим покрытием для обработки пищевых продуктов сырых и готовых.
В моечной установлены 3 моечных ванны для мытья столовой посуды, 2 моечных раковины для мытья стаканов, столовых приборов, 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды.
Имеются на рабочем месте инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.
Режим мытья столовой, кухонной посуды, столовых приборов, стаканов соблюдается, столовые приборы прожаривают в жарочном шкафу, для хранения имеются металлические кассеты.
Соблюдаются требования к просушиванию кухонной посуды, просушивается в опрокинутом виде на металлических решетчатых полках, стеллажах, нижние полки стеллажа, на которых хранится чистая кухонная посуда расположены менее 0,8 м от пола.

Чистая столовая посуда хранится на металлических полках.
В бытовых помещениях для сотрудников есть шкафы для хранения верхней одежды, обуви и для хранения специальной (санитарной) одежды. У работников столовой по 3 комплекта специальной одежды, стирка проводится централизованно.
Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук персонала с подводом холодной и горячей воды, имеются моющие и дезинфицирующие средства.
Поставка пищевых продуктов и пищевого сырья осуществляется спецтранспортом поставщиков, в соответствии с договорами, договора представлены:
АО «Солнечный» п. Солнечнодольск (хлеб, хлеб йодированный, витаминизированный, сухари панировочные, мука пшеничная),
ИП Герасимова О.И. с. Донское
ИП Меликсетова И.П. с. Красногвардейское
ООО «Янтарь» г. Изобильный (мясо птицы
ИП Кононенко С.В. г. Новоалександровск (хлеб пшеничный, сухари панировочные)
ИП Антонова А.А. с. Донское (хлебобулочные изделия)
ИП Абраменко А.Ю. г. Изобильный, ул. Лермонтова, д.32 (молочная продукция
Холодильное оборудование все рабочее, в достаточном количестве, температурный режим хранения пищевых продуктов и сырья соблюдается в соответствии с документацией производителей. На всю продукцию имеются документы о качестве. Бракеражный журнал сырой продукции ведется.
Условия хранения и сроки реализации пищевых продуктов соблюдаются.
Ведется журнал температурного режима холодильного оборудования.
На всех упаковках пищевой продукции имеются маркировки.
-07.11.2019 года в 14-00 часов_в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Полушина, 2_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения, нарушены требования пп. 4.5., 5.1., 5.22., 6.5., 6.21, 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования», а именно: на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых готовых продуктов (ГП, ОВ) не имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств; помещение для хранения уборочного инвентаря не оборудовано душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды; примерное меню не согласовано с ТО УРПН по СК в Изобильненском районе; ужин в меню не состоит из овощного блюда, основного второго блюда; для обработки яиц нет специально отведенного места.

<u>Донской филиал: с. Донское, ул. Трунова, 8.</u>
Территория ограждена, благоустроена, имеется искусственное освещение. На территории надворный туалет на выгреб. Оборудована площадка для сбора ТКО, установлены контейнеры с крышками. Вывоз производится регулярно. Территория содержится в чистоте, дорожки с твердым покрытием.
Три здания. Два здания с учебными кабинетами, мастерскими. Третье здание столовая.
Учебных кабинетов, мастерских -6 (40-48 м2), мастерские (50-162 м2).
Холодное водоснабжение централизованное, горячее через водонагреватель.
Канализация на выгреб. Освещение естественное и искусственное, выполнено люминесцентными лампами, лампы рабочие.
Стены, потолки, полы помещений выполнены материалами, подвергающимися влажной уборке с моющими и дезинфицирующими средствами.
Вентиляция естественная через фрамуги, искусственная с механическим побуждением (в мастерской, в столовой).
-13.11.2019 года в 14-00 часов в Донском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Трунова, 8_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, нарушены требования пп. 2.2.1.3., 2.2.3.18., 2.4.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (Изм.№1 от 28.04.2007, Изм.№2 от 30.09.2009), СанПиН 2.4.3.2841-11 «Изменения №3 к СанПиН 2.4.3.1186-03», п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» а именно: в здании учебного корпуса помещение не оборудовано для обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, не обеспечено поддоном с холодным и горячим водоснабжением, естественной вытяжной вентиляцией; лаборантская кабинета химии не обеспечена холодной и горячей водой; в мастерских не оборудованы умывальники с подачей горячей воды (не менее 2-х умывальников).
Столовая: обеденный зал и пищеблок.
Обеденный зал оборудован обеденными столами и стульями, умывальной раковиной.
На пищеблоке технологический процесс соблюдается. Холодильное и технологическое оборудование рабочее.
Цех овощной, цех мясо-рыбный, цех готовой продукции, горячий цех, моечный цех, складские помещения, санитарно-бытовые помещения.

Оборудованы помещения моечными ваннами, раковинами для мытья рук, другим санитарно-техническим оборудованием.
Режим мытья посуды, столовых приборов, стаканов соблюдается, вывешена инструкция по режиму мытья.
Ветошь обрабатывается.
Вся документация ведется (бракеражный журнал готовой продукции, бракеражный журнал сырой продукции, журнал здоровья сотрудников, журнал С-витаминизации, другие). Суточные пробы оставляют в соответствии с требованиями, режим и условия хранения соблюдается).
На поступающую продукцию имеются документы о качестве. Условия и сроки хранения пищевых продуктов соблюдаются.
В помещениях полы, стены, потолок выполнены из материалов, которые подвергаются влажной уборке с моющими и дезинфицирующими средствами.
Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь, ветошь. Уборки проводятся регулярно.

Труновский филиал: с. Труновское, с. Труновское, ул. Южная, 2В.

Территория ограждена, с твердым покрытием, благоустроена.
Оборудованы 2 надворных туалета деревянные на выгреб для обучающихся, 1 надворный туалет для персонала на выгреб деревянный, покрашены, моются и обрабатываются регулярно.
На территории оборудована площадка для сбора ТКО с контейнерами металлическими (с крышками), вывозятся своевременно, обрабатываются.
На территории основное учебное здание и здание столовой (обеденный зал и буфетная – раздаточная).
Помещения столовой оборудованы необходимым технологическим (электропечь с духовкой, производственные столы, моечные ванны, раковины для мытья рук), санитарно-техническим оборудованием, обеденными столами, стульями, умывальник с электрополотенцем.
Моечная оборудована стеллажами для хранения чистой посуды.
Режим мытья посуды, столовых приборов, стаканов, разделочного инвентаря соблюдается. Имеется запас моющих, дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря, ветоши.
Инструкции по мытью посуды имеются. Сотрудник столовой имеет санитарную одежду в 3-х комплектах, соблюдает личную гигиену.
Ведется документация (журнал здоровья).
Доставка готовых блюд в металлических термосах из столовой с. Донского.
Водоснабжение холодное централизованное, горячее - автономный водонагреватель.
Канализация на выгреб. Вентиляция естественная и искусственная механическая.
В учебном корпусе 5 учебных кабинетов (площадь 50 – 62 м2). Освещение естественное и искусственное выполнено люминесцентными лампами, все рабочие.
Отопление – автономное (собственный котел).
Стены, потолки, полы выполнены из материалов, которые могут подвергаться мытью с моющими и дезинфицирующими средствами.

-13.11.2019 года в 12-00 часов в Труновском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Труновский район, с. Труновское, ул. Южная, 2В_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, нарушены требования пп.4.28., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пп.2.3.1., 2.2.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», а именно: в здании учебного корпуса не оборудована система водоснабжения, канализации, помещения умывальных, для обработки уборочного инвентаря не обеспечены горячим водоснабжением.

-13.11.2019 года в 12-30 часов в Труновском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Труновский район, с. Труноское, ул. Южная, 2В_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, нарушены требования пп. 3.1., 5.1., 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования», утв. постановлепнием№45 от 23.07.2008 года, нарушены требования пп. 5.6., 5.5. СП 2.3.6.1070-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: в здании буфетной-раздаточной не оборудовано помещение для хранения уборочного инвентаря с душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды; стены, потолки в помещениях буфетной-раздаточной не выполнены материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию; помещения буфетной-раздаточной не оборудованы системой отопления.

В ходе проведения проверки проведены отбор проб и инструментальные измерения:
Протоколы взятия образцов (проб), проведения инструментальных измерений прилагаются.
Рассмотрены результаты лабораторных исследований и инструментальных измерений, протоколы лабораторных исследований, протоколы измерений, выполнены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе» по поручениям, протоколы прилагаются.

Согласно представленных документов образцы исследованных проб и инструментальные измерения соответствуют требованиям нормативных документов по исследуемым показателям (копии прилагаются), кроме пробы водопроводной воды общежитие для девочек, пробы масло сливочное.

-при отборе пробы молочной продукции 07.11.2019 года в 13-30 часов_ в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Государственный_агротехнический колледж» с. Московское по адресу Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Полушина, 2_ нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения, нарушены требования п. 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», требования пп.7.7., 14.1., 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: отобранная проба «масло сливочное Крестьянское высший сорт Вкусно, как и раньше Советская деревня» м.д.ж.72,5% (протокол лабораторных исследований №19347 от 15.11.2019 года, вход. №26-08-10-1463-2019 от 15.11.2019 года) по результатам лабораторных исследований не соответствует предъявленным требованиям "ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции", требованиям МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявления фальсификации молочной продукции. Методические указания» (по показателям: идентификации – жирнокислотный состав, стерины, продукция фальсифицированная).

Программа производственного контроля представлена, проведен анализ, производственно- лабораторный контроль делают в соответствии с договором, представлены результаты лабораторных исследований.

- **нарушений не выявлено по другим нормативным актам**

- **выявлены нарушения обязательных требований:**

нарушены требования пп. 4.5., 5.1., 5.22., 6.5., 6.21, 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования», а именно: на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых готовых продуктов (ГП, ОВ) не имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств; помещение для хранения уборочного инвентаря не оборудовано душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды; примерное меню не согласовано с ТО УРПН по СК в Изобильненском районе; ужин в меню не состоит из овощного блюда, основного второго блюда; для обработки яиц нет специально отведенного места, составлен протокол об АП на д.л. директора по ст.6.6. КоАП РФ №195;

нарушены требования п. 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», требования пп.7.7., 14.1., 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: отобранная проба «масло сливочное Крестьянское высший сорт Вкусно, как и раньше Советская деревня» м.д.ж.72,5% (протокол лабораторных исследований №19347 от 15.11.2019 года, вход. №26-08-10-1463-2019 от 15.11.2019 года) по результатам лабораторных исследований не соответствует предъявленным требованиям "ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции", требованиям МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявления фальсификации молочной продукции. Методические указания» (по показателям: идентификации – жирно-кислотный состав, стерины, продукция фальсифицированная), составлен протокол об АП на д.л. директора по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ №195;

нарушены требования п.4.1.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», требования п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно: отобранная проба воды водопроводной питьевой - кран моечная для посуды в общежитии для девочек, не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №7208 от 14 ноября 2019 года: ОКБ, КОЕ в 100 мл-2,67; ТКБ, КОЕ в 100 мл-1, а гигиенический норматив – не допускается),

составлен протокол об АП на д.л. директора по ст.6.5. КоАП РФ №195;

нарушены требования пп.2.2.3.18, 2.2.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», а именно: мастерские не оборудованы умывальниками с подачей горячей и холодной воды (не менее 2-х умывальников); в учебном корпусе для и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств не предусмотрено помещение, оборудованное поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной вентиляцией,

составлен протокол об АП на д.л. директора по ст.6.4. КоАП РФ №195;

нарушены требования пп. 4.4.4., 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образо-

вательных учреждений», а именно: в общежитиях не предусмотрено устройство системы подогрева воды в помещениях постирочных, для обработки и хранения уборочного инвентаря,
составлен протокол об АП на д.л. директора по ст.6.4. КоАП РФ №195;

нарушены требования пп.4.28., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пп.2.3.1., 2.2.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», а именно: в здании учебного корпуса не оборудована система водоснабжения, канализации, помещения умывальных, для обработки уборочного инвентаря не обеспечены горячим водоснабжением,
составлен протокол об АП на д.л. и.о. заведующего Труновским филиалом по ст.6.4. КоАП РФ №195;

нарушены требования пп. 3.1., 5.1., 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования», утв. постановлепнием№45 от 23.07.2008 года, нарушены требования пп. 5.6., 5.5. СП 2.3.6.1070-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: в здании буфетной-раздаточной не оборудовано помещение для хранения уборочного инвентаря с душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды; стены, потолки в помещениях буфетной-раздаточной не выполнены материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию; помещения буфетной-раздаточной не оборудованы системой отопления,
составлен протокол об АП на д.л. и.о. заведующего Труновским филиалом по ст.6.4. КоАП РФ №195;

нарушены требования пп. 2.2.1.3., 2.2.3.18., 2.4.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (Изм.№1 от 28.04.2007, Изм.№2 от 30.09.2009), СанПиН 2.4.3.2841-11 «Изменения №3 к СанПиН 2.4.3.1186-03», п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» а именно: в здании учебного корпуса помещение не оборудовано для обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, не обеспечено поддоном с холодным и горячим водоснабжением, естественной вытяжной вентиляцией; лаборантская кабинета химии не обеспечена холодной и горячей водой; в мастерских не оборудованы умывальники с подачей горячей воды (не менее 2-х умывальников),
составлен протокол об АП на д.л. и.о. заведующего Донским филиалом по ст.6.4. КоАП РФ №195.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена**

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Распоряжение о проведении проверки
Протоколы отбора проб, инструментальных измерений
Протоколы лабораторных исследований, инструментальных измерений
Протоколы об АП, постановления об АП
Представления, предписание об устранении правонарушений

Подписи лиц, проводивших проверку:
Фиц Елена Александровна ведущий - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе -
Меркулова Ирина Алексеевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе-

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор ГБПОУ «ГАК с. Московское» Вайкок Адам Шамсудинович

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту приложение по Красногвардейскому филиалу ГБУПОУ «ГАК».

29 ноября 2019 года (подпись) _____ А.М.Ва[illegible]